

## ХЛЕБНЫЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330200-1770-29-050-15-60-900

2 268 900,00 Р\* ~~2 721 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг

- 252100 Р



Сезонное предложение

- 200000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин



Количество мест

1+2



Тип привода

4x2

## ОПЦИИ

СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 Р

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

5665

Ширина, мм

2090

Высота, мм

2420

## МАССА

Полная масса, кг

3500

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система

ABS

дисковые тормоза передних колес, барабанные  
- задних

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин

Наименование двигателя

Evotech

Объем двигателя, куб. см

2.7

Мощность двигателя, л.с.

108

Крутящий момент, Н\*м

220.5

Экологический класс

евро-5

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

гарантия от сквозной коррозии

5 лет или 150 000 км.

Гарантия

2 года или 80 000 км.

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав

B

ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
собственное производство

КУЗОВ

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Внутренняя длина фургона, мм  | Внутренняя ширина фургона, мм |
| 3220                          | 1985                          |
| Внутренняя высота фургона, мм |                               |
| 1415                          |                               |

ВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость хлебных лотков, ед.  
112

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Вид утеплителя / Толщина, мм | Толщина передней стенки, мм |
| Пенополистирол 25            | 25                          |
| Толщина боковых стенок, мм   | Толщина крыши, мм           |
| 25                           | 25                          |
| Толщина задней двери, мм     | Толщина пола, мм            |
| 25                           | 80                          |

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Наружная обшивка / Толщина, мм | Внутренняя обшивка / Толщина, мм |
| Плакированный металл           | Оцинкованная сталь               |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Залицовочные уголки                             | Напольное покрытие               |
| Профиль из плакированной стали<br>прямоугольный | Оцинкованная сталь               |
| Отбойники                                       | Подкрылки                        |
| Резиновые - 2 ед.                               | Пластиковые                      |
| Боковая защита                                  | Уплотнители дверей               |
| Отсутствует                                     | 2-х лепестковый                  |
| Освещение                                       | Передние белые габаритные фонари |
| Внутреннее освещение – 3шт.                     | Имеются                          |
| Задние красные габаритные фонари                | Задний доп. стоп сигнал          |
| Имеются                                         | Имеется                          |
| Лотки в комплекте                               | Вид САТ                          |
| Отсутствуют                                     | Хлебный фургон                   |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наугольники  
Наугольник из плакированной стали

## ПОДРАМНИК

|                                                                                           |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Подрамник (каркас основания кузова)                                                       | Крепление фургона к раме шасси |
| Швеллер 100мм. Подрамник повышенной<br>коррозионной стойкости (катафорезная<br>обработка) | Стремянками                    |

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Портал внутренних дверей                                                         | Задние двери                |
| Внутренний портал повышенной коррозионной<br>стойкости (катафорезная обработка). | Отсутствуют                 |
| Боковые двери (имеется, отсутствует)                                             | Количество петель на дверях |
| Имеются, 4 ед.                                                                   | 2 ед на каждой двери        |

## ФУРНИТУРА

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Фурнитура (петли, замки)                                              | Фиксатор дверей |
| Оцинкованная «Дельта», по одному штанговому<br>запору на каждой двери | Отсутствуют     |

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..