

САМОСВАЛ ВАЛДАЙ 8

C49RD8-105B-09-303-20-00-015

4 513 000,00 ₽* 5 413 000,00 ₽

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Синий (1 слой);



АКЦИИ

 Прямая скидка на Валдай

- 400000 ₽

 Фирменный лизинг. Валдай

- 500000 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная масса
7490

Тип привода
4x2

Количество мест
1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива | Наименование двигателя |
| дизель | G51B |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 2.5 | 150 |
| Крутящий момент, Н*м | Экологический класс |
| 420 | евро-5 |

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Гарантия от сквозной коррозии | Межсервисный интервал |
| 8 лет без ограничения пробега | 20000 км |

Гарантия
3 года или 150 000 км.

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
дисковые тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг
7490

ОБЩЕЕ

Количество мест
1+2

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав
С

ТРАНСМИССИЯ

КПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Внутренняя длина платформы, мм 4500 | Внутренняя ширина платформы, мм 2304 |
| Внутренняя высота платформы, мм 950 | |

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Масса перевозимого груза, кг 3622 | Объем самосвальной платформы, м3 9,8496 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|

ТИП ПЛАТФОРМЫ

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Платформа | Тип разгрузки |
| Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске. | 3-х сторонняя |

НАДРАМНИК

Надрамное устройство
Раздельное, состоящее из передней и задней опорных балок и надрамника для установки гидроцилиндра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Герметизация открывающихся бортов | Комплектация надставными бортами |
| Отсутствует | Надставные борта в комплекте |
| Угол опрокидывания платформы назад / на стороны, град. 39 / 45 | Настил пола Стальной лист |
| Коробка отбора мощности С пневматическим включением. Производство «OMFB» Италия | Управление КОМ Кнопкой из кабины |
| Опрокидывающее устройство | |

гидравлическое с приводом от
минигидростанции с питанием от КОМ

Управление подъемом-опусканием платформы
выносной пульт управления на проводе длиной
1,5 м

Производитель гидроцилиндра
САЗ (Россия)

Гидроцилиндр
Телескопический 3-х звенный (САЗ)

Опоры опрокидывания платформы
ITALAUTOCAR (Италия)

Вид САТ
Самосвал

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Борта

Сварные с панелями из стального катанного
профиля с ЛКП высотой 473 мм, шириной 40 мм

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм
6427

Габаритная ширина а/м, мм
2300

Габаритная высота а/м, мм
2310

* Скидка при приобретении автомобиля с ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Прямая скидка на Валдай". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..\.

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А"..\.