

## ОПАСНЫЙ ГРУЗ ДОПОГ ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-45-H99-77-00-000

0,00 Р\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип привода

4x2



Полная масса

18000

Тип топлива

дизель



Количество мест

1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

Cummins ISB6.7

Объем двигателя, куб. см

6690

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н\*м

956

Экологический класс

евро-5

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

Категория водительских прав

C1

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Класс опасности

1

## КУЗОВ

Конструкция  
каркасная

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая  
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

Минеральная вата 50 мм

Вместимость европаллет, ед.  
19

Объем, м3

44,3

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
7700x2450x2350

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

7800x2550x2500

## ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ пол)

плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)

плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/  
потолок/ задние двери)

фанера

Покрытие пола

транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие

-

## ТРЕБОВАНИЯ ДОПОГ

|                                                                                              |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство ограничения скорости<br>наличие, до 90 км/ч                                       | Тахограф ADR<br>наличие                                                                                                           |
| Система мониторинга транспорта<br>наличие                                                    | Система видеонаблюдения<br>наличие                                                                                                |
| Специальные световые сигналы<br>маячки оранжевые, 2 ед                                       | Напряжение в системе электрооборудования (п 9.2.2.7)<br>24В                                                                       |
| Обесточивание электрических цепей в кабине (п 9.2.2.8)<br>наличие                            | Двигатель внутреннего сгорания (п 9.2.4.3)<br>топливные баки и баллоны для подачи топлива<br>в двигатель на транспортном средстве |
| Внешние источники тепла (п 9.3.6)<br>конструкция СВОГ не представляет опасности<br>для груза | Материалы, используемые в конструкции кузовов<br>(п 9.3.1)<br>соответствие                                                        |
| Электрооборудование (п 9.3.7)<br>соответствие                                                | Система пожаротушения ДВС<br>наличие                                                                                              |
| Огнетушители<br>наличие                                                                      | Сумка ADR<br>наличие                                                                                                              |
| Противооткатные упоры<br>наличие                                                             | Заземление<br>Металлическая заземляющая цепочка со<br>штырем                                                                      |
| Складная лопатка<br>наличие                                                                  | Ящик для песка<br>наличие                                                                                                         |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

|                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Несанкционированное открытие дверей фургона<br>звуковая и световая сигнализация, выведенные<br>в кабину водителя | Электропроводка освещения фургона<br>Плафоны с изоляцией электропроводки                                                            |
| Автоматическая система пожаротушения фургона<br>наличие                                                          | Замки дверей<br>Замок - рейка для блокировки дверей фургона<br>из высокопрочной стали с двумя ключами,<br>фиксирующие стойки дверей |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рамки под предупреждающие таблички  
наличие

Элементы крепления на стенах

-

Обтекатель

-

Освещение фургона  
наличие

Вид САТ

Опасный груз ДОПОГ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на полу

-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Инструментальный ящик

-